

Versie: januari 2025



Technische lijst

HOE VIND JE ZELF DAT HET GAAT?

TECHNIEK:

Nikki Rutten

+31 6 5221 0745

nikkirutten@hotmail.com

ALGEMENE INFORMATIE:

Robbert Koekoek

+31 6 2189 1962

robbert@burgerkoekoek.nl

LET OP:

Tot aan de première op 1 maart 2025 kan het zijn dat er wijzigingen worden aangebracht in deze technische lijst. Kijk op burgerkoekoek.nl voor de meest recente technische lijst.

ALGEMENE GEGEVENS

Grootte gezelschap:	3 (2 spelers, 1 technicus)
Aantal technici theater:	1
Aankomst techniek	14:00
Aankomst acteurs:	16:30
Soundcheck	17:00 (30 minuten) (uiterlijk 1 uur voor aanvang)
Transport:	1 bestelbusje (techniek) + aannemersbus

Piepschuim vraagt een laadpaal voor opladen van de elektrische bus

Aantal kleedkamers:	1
Opening zaal	kwartier voor aanvang
Duur programma	90 minuten
Pauze:	nee

GELUID

We gebruiken graag het volgende van het theater:

- Zaaldekkend geluidssysteem Links, rechts, Center, Sub, Fills
- 4 monitors op ten minste drie groepen
- 2 stroompunten voor zenders
- 1 kastpiano (gestemd op 440)
- 4 microfoons: Neumann KM184 of vergelijkbare mics voor piano en harmonium

Indien niet aanwezig graag contact met opnemen met techniek (zie pagina 1)

Van gezelschap:

- Mengtafel (Midas M32)
- Microfoons (**m.u.v. de mics voor de kastpiano en harmonium**), zenders en statieven, DI's, XLR's op podium.
- Frequentie zenders:
 - Shure QLXD 538-594 (2x)
 - Line6 XD-55 2,4Ghz (2x)

LICHT

We gebruiken graag het volgende van het theater:

- Kaplicht en frontlicht volgens lichtplot (en vlekkenplan)

Van gezelschap:

- Lichttafel (
- 2 light-bars (ADJ UB 9H)

TOONEEL

Speelvlak:	Minimaal 8x5x3 (breedte, diepte, hoogte) <u>Indien kleiner spelen we met een aangepast decor</u>
Balletvloer	Ja, maar is niet noodzakelijk
Fond	Ja, zwart
Afstopping	Ja, indien aanwezig
Rook/vuur	N.v.t.
Kastpiano:	Ja, graag gestemd voor aankomst. <u>Indien er geen piano aanwezig is, graag contact met opnemen met onze techniek (zie pagina 1)</u>

Van gezelschap (zie ook “DECOR”):

- Gaasdoek (8x12 meter) geknoopt aan één van de trekken;
- “Wolkendoek” (3x4 meter) geknoopt 1 a 1½ meter achter gaasdoek
- Vloerdoek 3,8 x 3,6 meter.
- Scheepstouw en 3 paaltjes

DECOR

Het decor bestaat uit een vloerdoek van zo'n 3,80m bij 3,60m. Dit doek dient als ondergrond (al het spel vindt plaats op dit doek.) Verder worden er aan twee trekken (of in het grid) twee doeken geknoopt. Een gaasdoek en 1 á 1½ meter daarachter een “wolkendoekje van een kleine 4 meter breed en 3 meter hoog. Verder staan er voor het vloerdoek drie paaltjes met een scheepstouw eroverheen (zie bijgevoegde foto's).

HOSPITALITY

We maken graag gebruik van de faciliteiten in de artiestenfoyer, *Burger Koekoek* neemt zelf eten mee.

Merchandise

Na de voorstelling in de foyer. Graag een tafel voor cd's, boeken, etc.

Tot slot

Mochten er na het lezen van deze technische lijst vragen zijn dan horen wij graag van u. Op de eerste pagina vindt u onze contactgegevens.

KNL	INSTRUMENT	BRON	48V	EXTRA INFO
1	U-Bass	QLxd		
2	Bariton-gitaar	Line6		
3	Martin (Git1)	QLXD		
4	Furch (git2)	DI	X	
5	Mic 1 piano	KM184	X	
6	Mic 2 piano	KM184	X	
7	Mic 1 Harmonium	KM184	X	
8	Mic 2 Harmonium	KM184	X	
9	Zender saxen	Line6		
10	Zang midden	KMS105	X	
11	Zang harmonium	KMS105	X	
12	Zang Piano	KMS 105	X	
AUX1	Monitor 1			Knl 2-4 & 10
AUX2	Monitor 2			Knl 1 & 9
AUX3	Monitor 3			Knl 11
AUX4	Monitor 4			Knl 12

Microfoons

Burger Koekoek neemt alle genoemde microfoons DI's en zenders mee, **met uitzondering van de microfoons van kanaal 5-8**. Graag gebruiken we KM184's (of vergelijkbare microfoons) daarvoor van het theater. Indien deze niet aanwezig zijn, graag contact opnemen met onze techniek (zie pagina 1).

Stroompunten

Burger Koekoek gebruikt twee stroompunten in één van de poten dichtbij het stageblok voor de zenders.

Geluidstafel

Burger Koekoek neemt zijn eigen Midas M32 mee. Neem voor vragen aub contact op met techniek van Burger Koekoek (zie pagina 1)

DECORDOEK

VLOER OP DECORDOEK +-2M VAN DOEK AF

WIT GAS


22

21

VLOER TEGEN OP SWITTEF +- 1,80M



STRUKTUUR OVER GASDOEK VANAF ZIEBRUG OF TREK



L120

VLOER TEGEN OP SWITTEF +- 1,80M





STRUKTUUR OVER GASDOEK VANAF ZIEBRUG OF TREK



SPEC FLAND

SPEC TRAPORGEL



SPEC MID RECHTS



SPEC FLES

FRONT 1

FRONT 2

VLOER SPEC TOUW

DECORDOEK

MIT GAASDOEK

Spot 33 +34


spot 35

PIANO

TRAPORGEL

Spot 31

Spot 32



DECORDOEK

MIT GAASDOEK


SPOT 13

SPOT 14

PIANO

TRAPORGEL

SPOT 11 + 12



DECORDOEK

WIT GAASDOEK

SPOT 8 +9+10

PIANO

TRAPORCEL

O

O

O

DECORDOEK

WIT GAASDOEK


SPOT 1 + 3

SPOT 15

SPOT 2+4


PIANO

TRAPORGEL



DECORDOEK

WIT GAASDOEK



Mocht u na het lezen van deze technische lijst nog vragen hebben, neem dan contact op met onze techniek:

TECHNIEK:

Nikki Rutten

+31 6 5221 0745

nikkirutten@hotmail.com

ALGEMENE INFORMATIE:

Robbert Koekoek

+31 6 2189 1962

robbert@burgerkoekoek.nl

NB:

Tot de première op 1 maart 2025 kan het zijn dat er wijzigingen worden aangebracht in deze technische lijst. Kijk op burgerkoekoek.nl voor de meest recente technische lijst.